

**EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA CLÍNICA (PROTOSCOLOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS RELACIONADOS CON ALTERACIONES DE LAS FUNCIONES FISIOLÓGICAS, LA CONDUCTA SEXUAL, ADICTIVA Y LOS SÍNTOMAS SOMÁTICOS)**

**Diagnóstico y delimitación del problema      Conceptualización del caso      Progreso y eficacia del tratamiento**

**TRASTORNOS PARIFÍLICOS**

**Entrevista Clínica**  
 Medidas de Autoinforme: Inventario Multifásico del Sexo **MSI**  
 Historia Conductual: Escala de Desplazaje de Intereses Pedofílicos **SSPI**  
 Medidas Conductuales: Pleiometría Peneana

Tendencias antisociales: Escala de Evaluación de Psicopatología de HARE-Revisada **PCL-R (PCL-SV y PCL-YV)**  
 Negación o minimización de la responsabilidad personal en la agresión sexual: Inventario Multifásico del Sexo **MSI**, Escala de Negación o Minimización  
 Actitudes y creencias tolerantes hacia la agresión sexual: Inventario multifásico del sexo **MSI**, Escala de Inmadurez y Distorsión Cognitiva y Escala de Justificación  
 Déficits en la capacidad de autorregulación general y sexual: **Stable (2000)**  
 Riesgo de recaídas (peligrosidad) en agresores sexuales: Escala de Evaluación de Psicopatología de HARE Revisada **PCL-R (PCL-SV y PCL-YV)**, **Static-99**

Medidas de Autoinforme: Inventario Multifásico del Sexo **MSI**, Escala de Inmadurez y Distorsión Cognitiva y Escala de Justificación  
 Escalas de puntuación: Escala de puntuación del tratamiento en agresores sexuales **SOTRS**  
**Stable (2000)**  
 Medidas Conductuales: Pleiometría Peneana

**TRASTORNOS ADICTIVOS Y POR CONSUMO DE SUSTANCIAS**

**NICOTINA: FAGERSTROM** (Test Fagerstrom de dependencia de la Nicotina)  
**COCAÍNA: EUROPASTI** (Versión Europea del Índice de Severidad de la Adicción)

**COCAÍNA: AUTOREGISTRO 16PF-5** (Cuestionario factorial de personalidad)

**COCAÍNA: PSQ** (Cuestionario de los procesos de cambio para la adicción al alcohol o drogas), Balance Decisional

**TRASTORNOS SOMATÓRFOS O DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS**

**Evaluación categorial de los criterios diagnósticos:**  
 Para el conjunto de trastornos: Entrevista Clínica Estructurada **SCID-I**  
 Para Hipocondría y Ansiedad a la Enfermedad: Entrevista Diagnóstica Estructurada para la Hipocondría y Entrevista Estructurada Breve para la Fobia Específica a la enfermedad y la Hipocondría  
 Para el Trastorno Dismórfico corporal: Entrevista para el Trastorno Dismórfico Corporal **BDDI**

**Evaluación dimensional de la sintomatología (Severidad de los síntomas)**  
 Para la Hipocondría: Escala de Actitud hacia la enfermedad **IAS**, Cuestionario de Conducta de enfermedad **IQ**, Índice **WHITELEY IW**  
 Para el trastorno dismórfico: Entrevista para el Trastorno Dismórfico Corporal **BDDI**, Cuestionario de figura corporal **BSQ**, Cuestionario de Comprobación Corporal **BQ**, Cuestionario multidimensional de las relaciones cuerpo-self **MBSRQ**  
 Para trastornos de dolor: Cuestionario de dolor de McGill **MPQ** y **MPQ-SF**, Inventario multidimensional de dolor **WHIMPI**

**Cogniciones Cognitivo Perceptivas**  
**SAS** (Escala de Amplificación Somato Sensorial)  
**PCS** (Escala de Catastrofización del Dolor)  
**SPSS** (Cuestionario de Autoeficacia en dolor crónico)  
**PVAQ** (Cuestionario de Vigilancia y conciencia del dolor)  
**BVS** (Escala de Vigilancia Corporal)  
**IAS** (Escala de Actitud hacia la enfermedad)  
**BIATQ** (Cuestionario de pensamientos automáticos sobre la imagen corporal)

Medidas posttest de los instrumentos de evaluación dimensional del punto 2 (conceptualización del caso)  
 Medidas genéricas de impacto de la enfermedad y funcionamiento: Escala de evaluación de la actividad global **EEAG** y Nivel de Actividad **EJE K**  
 Instrumentos de calidad de vida: Entrevista de calidad de vida de Lehman **QOLI**

**Afrontamiento del dolor y los síntomas**  
**CPCI** (Inventario de Afrontamiento del Dolor Crónico)  
**VCPMI** (Inventario multidimensional de Afrontamiento del dolor de Vanderbilt)  
**CAGE** (Cuestionario de Dependencia de Alcohol)  
**BIAQ** (Cuestionario de Evitación de Imagen corporal)  
**DSS** (Escala de disociación de la tensión)

**Reacciones Emocionales**  
**BDI-II** (Inventario de Depresión de Beck)  
**CDI** (Versión abreviada de 13 ítems fastScan)  
**STAXI** (Inventario de Ira), **STAXI-NA** (para niños)  
**ISRA** (Inventario de Respuestas y situaciones de Ansiedad)  
**PASTAS** (Escala de Ansiedad-Estado-Rasgo ante la apariencia física)  
**PASS-20** (Escala de Síntomas de Ansiedad ante el dolor)

**Características de Personalidad**  
**TAS-R** (Escala Revisada de Alexitimia de Toronto)  
**PANAS** (Escala de Afecto positivo-negativo), **PANASN** (versión española)  
**NEOPT-R** (Cuestionario de personalidad), **NEO-FFI** (Versión breve, adaptación española)

**Acontecimientos estresantes/experiencias previas:**  
**TESTPRR** (Inventario para el desplazaje de acontecimientos traumáticos), **TESI/SRR**  
**SRRS** (Escala de reajuste social)  
**CSV** (Cuestionario de sucesos vitales)

**Impacto y calidad de vida**  
**EJE K** (Evaluación psiquiátrica del funcionamiento del paciente)  
**EEAG** (Escala de Evaluación de la actividad global), CGAS (versión infantil)  
**QOLI** (Entrevista de calidad de vida de Lehman)  
**PDI** (Índice de invalidez por dolor)  
**ZIP** (Perfil de impacto de la enfermedad)  
**FDI** (Cuestionario del deterioro funcional)

**Apoyo social/relaciones de apego**  
**ISEL** (Listado de Evaluación de Apoyo Interpersonal)  
**CAS** (Cuestionario de apoyo social)  
**AAI** (Entrevista de apego para adultos) CAI (versión niños)