

1

2

3


4

5

Rete Monitoraggio CG PAUTE CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE



PROGETTO ESECUTIVO TEM-a322a-03-STMETEO ST01 al ST09 Meteorologiche



TEM-a322a-03-STMETEO	1	1	Paute	si/ciente	CG PAUTE	GSM/GPRS	Paute	Quenca	78° 44' 01.829" W	2° 45' 52.707" S	2483,3
TEM-a322a-03-STMETEO	2	2	Sigsig	si/ciente	CG PAUTE	GSM/GPRS	Santa Barbara	Quenca	78° 47' 27.373" W	3° 02' 51.308" S	2846,6
TEM-a322a-03-STMETEO	3	3	Chuquipata	si/ciente	CG PAUTE	GSM/GPRS	Burgay	Quenca	78° 51' 27.704" W	2° 47' 19.986" S	2531,1
TEM-a322a-03-STMETEO	4	4	Colepato	si/ciente	CG PAUTE	Iridium/GSM	Mazar	Quenca	78° 40' 59.501" W	2° 31' 52,7" S	2776,7
TEM-a322a-03-STMETEO	5	5	Tarqui	si/ciente	CG PAUTE	GSM/GPRS	Tarqui	Quenca	79° 2' 48.027" W	3° 3' 9.34" S	2728,1
TEM-a322a-03-STMETEO	6	6	Quenca	si/ciente	CG PAUTE	GSM/GPRS	Quenca	Quenca	78° 57' 6.75" W	2° 53' 16.026" S	2439,0
TEM-a322a-03-STMETEO	7	7	Maylas - Piscicola	si/ciente	CG PAUTE	GSM/GPRS	Santa Barbara	Quenca	78° 41' 55.915" W	2° 58' 26.358" S	2817,3
TEM-a322a-03-STMETEO	8	8	stazione 8	si/ciente	CG PAUTE	GSM/GPRS		Quenca			
TEM-a322a-03-STMETEO	9	9	stazione 9	si/ciente	CG PAUTE	GSM/GPRS		Quenca			

Commessa: 080071-A

Impianto: **a322a**

SIAP+MICROS		080071-A
PROGETTO	DATA	APPARECCHIATURA
Cancian Ivo	25-02-08	Progetto
DISEGNO	DATA	st01-st07
Cancian Ivo	25-02-08	
VERIFICA	DATA	FOGLIO 1 DI 4
	25-02-08	FILE

1

2

3

4


5

STAZIONE : ST01-ST07 Schema Stazione




id


1




2




3



4



5




6




7




8



9




10



CALCOLATO

20



Volt

	1	2	3	4	5
A	Misure 1 T026 TTEPRH-N (Sensore di temperatura-umidità relativa) pvm p043 pem p044 2 T026 TTEPRH-N (Sensore di temperatura-umidità relativa) pvm p043 pem p044 3 T002 TTT-N Sensore di temperatura terreno pvm p043 pem p044 4 BAR 1 Sensore di Pressione pvm p043 pem p044 5 T056 TRADNT-V (Sensore di radiazione netto) pvm p043 pem p044 6 Piranometro 7 T008 TVDV-N (Sensore di velocità e direzione del vento) pvm p043 pem p044 8 T008 TVDV-N (Sensore di velocità e direzione del vento) pvm p043 pem p044 9 t004d TPLUV1-N Pluviometro pvm p043 pem p044 10 Calcolo Evapostraspirato				
B	20 Tensione Batteria				
C	materiale PEM-e007a-stk-ps Contenitore IP65 PEM-e006a-DA7010 Centralina display 2 righe PEM-e005-07-OLM-MC Memory 128 PEM-e104-PAN60W Pannello Fotovoltaico PEM-E106C-BATT24 Batteria 24 A/h Supporto contenitore per pareti Supporto Pannello Fotovoltaico per Pali Carica batteria da pannello fotolvoltaico Cavo per pannello solare 20 metri Cavo batteria Cavo per T026 temperatura-umidità Cavo per T002 Temperatura terreno Cavo per Barometro Cavo per t056 netradiometro Cavo per Piranometro Cavo per TVDV direzione velocità vento Cavo Pluviometro				
D	Supporti sensori PVMp043 n 7 GSM/GPRS telit				
E	Nota La seguente stazione monta anche la trasmissione sat. Stazione st04 Colepato sistema iridium				

[illegible]