

Vérification des apprentissages

Après l'étude de ce chapitre, je suis en mesure de compléter le résumé suivant avant de résoudre les exercices récapitulatifs et les problèmes de synthèse.

Systèmes d'équations linéaires

Un système d'équations linéaires est dit :

- 1) compatible si _____.
- 2) incompatible si _____.

Deux systèmes d'équations sont dits :

équivalents si _____.

Soit le système

$$(S) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Matrice augmentée correspondante _____.

Une matrice augmentée est dite :

échelonnée si : _____.

Dans une matrice échelonnée :

le pivot est _____.

Opérations élémentaires permettant de transformer une matrice augmentée en une matrice augmentée échelonnée :

- 1) _____.
- 2) _____.
- 3) _____.

La méthode de Gauss pour résoudre un système d'équations linéaires consiste à transformer la _____, qui correspond au système d'équations, en une _____.

Pour la matrice échelonnée

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & a & b \end{array} \right),$$

déterminer le nombre de solutions du système d'équations linéaires correspondant, selon les valeurs des paramètres réels a et b :

- 1) si $a = 0$ et $b = 0$, alors, le système admet _____.
- 2) si $a = 0$ et $b \neq 0$, alors, le système admet _____.
- 3) si $a \neq 0$ et $b = 0$, alors, le système admet _____.
- 4) si $a \neq 0$ et $b \neq 0$, alors, le système admet _____.

Matrice échelonnée de Gauss-Jordan

Une matrice échelonnée est dite matrice échelonnée de Gauss-Jordan si elle possède les propriétés suivantes :

- 1) _____.
- 2) _____.

La méthode de Gauss-Jordan pour résoudre un système d'équations linéaires consiste à transformer la _____, qui correspond au système d'équations, en une _____.

Pour les matrices échelonnées de Gauss-Jordan suivantes, déterminer le nombre de solutions du système d'équations linéaires correspondant si $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ et $c \in \mathbb{R}, c \neq 0$.

1) $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & a \\ 0 & 0 & b \end{array} \right)$ _____, 2) $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & c & a \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$ _____, 3) $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & a & b \\ 0 & 0 & c \end{array} \right)$ _____.

Matrices inverse

$(A_{n \times n} | I_{n \times n}) \approx \dots \approx (I_{n \times n} | B_{n \times n})$, où $B_{n \times n} =$ _____.

Système homogène d'équations linéaires

Un système homogène d'équations linéaires est un système de la forme

$$(S) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = \dots \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = \dots \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = \dots \end{cases}$$

Un système homogène d'équations linéaires est dit :

- 1) dépendant si _____;
- 2) indépendant si _____.

Répondre par VRAI ou FAUX et justifier votre réponse

- 1) Tout système d'équations linéaires
 - a) compatible est homogène _____;
 - b) compatible admet une infinité de solutions _____;
 - c) incompatible n'a aucune solution _____;
 - d) ayant une infinité de solutions est homogène _____;
 - e) où le nombre de variables est supérieur au nombre d'équations possède toujours une infinité de solutions _____;
 - f) ayant une infinité de solutions admet la solution triviale _____;

- 2) Tout système homogène d'équations linéaires
 - a) est compatible _____;
 - b) a une infinité de solutions _____;
 - c) où le nombre de variables est supérieur au nombre d'équations possède toujours une infinité de solutions _____;

- 3) Toutes les matrices carrées sont régulières _____;

4) Soit les deux systèmes d'équations linéaires suivants :

$$(S_1) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \end{cases} \quad \text{et} \quad (S_2) \begin{cases} c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + c_{13}x_3 = 0 \\ c_{21}x_1 + c_{22}x_2 + c_{23}x_3 = 0. \end{cases}$$

Si $b_1 \neq 0$ ou si $b_2 \neq 0$, alors les deux systèmes ne sont pas équivalents_____.

5) Soit un système d'équations linéaires de trois équations à deux variables.

- a) Si le système est compatible, alors nous pouvons enlever
 - (i) une équation sans affecter l'ensemble-solution _____;
 - (ii) n'importe laquelle des équations sans affecter l'ensemble-solution._____.
- b) Si le système est incompatible, et que nous pouvons enlever une des équations
 - (i) alors le système devient compatible. _____;
 - (ii) alors le système peut devenir compatible._____.
- c)