

Seks met dieren, zelf weten?

Wie seks heeft met een dier moet

Waalkens schrikt van dierenporno

'Seks met een dier gaat te ver'

DOOR SIMONNE VAN GENNIP

DEN HAAG - Wie geen liefhebber is, moet op z'n minst een sterke maag hebben als hij op internet of dvd dierenporno bekijkt. „Ik ben me doodgeschrokken”, zegt Tweede-Kamerlid Harm Evert Waalkens (PvdA) die via een initiatiefwet seks met dieren strafbaar wil stellen. Vandaag debat-

Zoöfilie

De behoefte aan seks met dieren (zoöfilie) is in Nederland in psychiatrische termen geen officiële stoornis. Er zijn geen specifieke therapieën bekend. Het Trimbos-instituut, het lan-



Seks met dieren binnenkort strafbaar

Dierenporno wordt illegaal. Een kan krijgen van politie en justitie,

meerder
mer steu
seks met

DOOR ONZE
AMSTERDA
Mensen d
kunnen ir
ke straf ve
Kamer gi
de smoo

'Geit per uur voor seks te huur'

DIERENSEKS. Bij onderzoek in de dierensekswereld stuitte men op

t per uur voor seks te huur”. bleek, dat 65% van dierenfilms uit Nederland komt! met dieren zal wel altijd en bestaan, maar omdat zich ervoor schaamde, bleef een taboe. Die vorm van

r de
die-
die-
id is
het

met
een
pra-
Par-
l dat
met
Ka-
uur
ero-
vaak
i elk-

r de
dat
ipat-
i en
eren

'Wat doet de politie aan dierenporno?'

renporno, meer dan wat hij ver-



Parafilieën

Diagnose en Behandeling

Aart Beekman

Klinisch psycholoog-psychotherapeut
Polikliniek Seksuologie LUMC

Keuzevak Seksuologie 2008-2009



Casus “Laarzen”



Johan (34) meldt zich aan omdat een relatiebreuk dreigt. Johan raakt seksueel opgewonden van vrouwen laarzen.

Hij brengt (stiekem) uren op het internet door, waarbij hij veelvuldig masturbeert. Aan de zaken die hij moet doen komt hij niet toe. Daarnaast volgt hij vrouwen op straat.

De relatie staat sterk onder druk. Hij wil van zijn voorkeur af.

Definitie



- Terugkerende, intense seksueel opwindende fantasieën, seksuele impulsen of gedragingen die ten minste zes maanden bestaan en betrekking hebben op:
 - Niet-menselijke objecten
 - Het lijden van zichzelf of de partner
 - kinderen of andere niet-instemmende personen

Classificatie Parafilieën (DSM IV)

- Betreffende fantasieën, impulsen of gedragingen resulteren in lijden of beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren of op het functioneren op andere belangrijke gebieden

Classificatie Parafilieën (DSM IV)

- Exhibitionisme
- Fetisjisme
- Frotteurisme
- Pedofilie
- Seksueel masochisme
- Seksueel sadisme
- Fetisjistisch transvestitisme
- Voyeurisme
- Parafilie NAO





Wat is normaal?



Typische psychopathologische kenmerken



Fixatie

- Niet alleen een voorkeur voor een bepaalde seksuele stimulus, maar men is er ook op gefixeerd, men is er volledig aan gebonden

Typische psychopathologische kenmerken

Exclusiviteit

- Andere seksuele stimuli zijn relatief van geen belang, zijn betekenisloos



Typische psychopathologische kenmerken



Destructiviteit

- De partner betrokkenheid gaat geleidelijk verloren en men geraakt meer en meer verstrikt in een beperkend parafiel scenario

Typische psychopathologische kenmerken



Zuchtigheid

- Het seksueel verlangen raakt geleidelijk losgekoppeld van zijn relationele, affectieve betekenis en wordt steeds meer gereduceerd tot een onbeheersbare prikkelhonger.
- Er worden geleidelijk meer risico's genomen, de drang krijg meer en meer een dwingender karakter

Samenhang met

- Alcohol/drugsmisbruik
- Overige psychopathologie (As I en As II)
- Obsessief-compulsief seksueel gedrag (“Seksverslaving”)
- Andere Parafilieën



Parafilia (gem. 3.5)	# resp.	% resp.	# N (23) rangorde
Prostitutiebezoek	12	52%	1.5e plaats
Masturberen op kleding	12	idem	idem
Sekse met instrumenten	9	39%	3e plaats
Masturberen op 06 sekslijnen	8	34%	4e plaats
Dragen kinder/vrouwen kleding	7	30%	5e plaats
Voyeurisme	6	26%	7e plaats
Exhibitionisme	6	idem	idem
Fetisjisme	6	idem	idem
Plasseks	5	22%	9e plaats
Seks met dieren	2	8%	10.5e plaats
Seks met fruit/groente	2	idem	idem
Cyberseks	1	4%	14e plaats
Poepseks	1	idem	idem
Wurgseks	1	idem	idem
Parkeerplaatsseks	1	idem	idem
Frottage	1	idem	idem



Exhibitionisme

- Tonen van geslachtsorganen aan nietsvermoedende vreemde(n)
- Prevalentie (?)



Exhibitionisme

- 2-3 % van de vrouwen (15-79 jaar) geconfronteerd (140.000), vooral jonge vrouwen (20%)
- Vooral mannen (verhouding 1:20) tussen 20-40 jaar
- 2.333 aangiften per jaar (37% opgehelderd)
- Hoog recidief (57%)

(Frenken, 2001)





Exhibitionisme

- N=25, leeftijd 14-68 jaar, allen man
- Leeftijd eerste keer 23.4 SD 13.1
- Co-morbiditeit 92% As I Stoornis (depressie, OCS en Alc./drugs misbruik) en 40% As II stoornis
- 40% heeft ten minste 1 andere parafilie

(Grant e.a., 2005)

Exhibitionisme



- Soms gepaard met masturbatie
- Meestal geen poging om tot verderstreckende seksuele activiteiten over te gaan
- Verrassings-/schrikeffect
- Soms seksueel opwindende fantasie dat de vreemde seksueel geprikkeld wordt

Fetisjisme

- Seksuele opwinding ervaren bij niet-levende objecten
- Prevalentie ?



Frotteurisme

- Recidiverende intense seksuele opwindende fantasieën, seksuele drang of gedragingen die het zonder instemming aanraken van en wrijven tegen iemand met zich meebrengen



Frotteurisme

- Vooral mannen
- Leeftijd 15-25 jaar
- Afname gedrag na 25e





Pedo's Van Mesdag bezaten kinderporno

PEDO'S. Bij een zoektocht naar vuurwapens in tbs-kliniek Van Mesdag in Groningen ontdekte het personeel dat drie veroordeelde

Borst

Een oud medewerker vermoedt dat

'Pedofiel levenslang onder toezicht'

VAN ONZE VERSLAGGEVER

DEN HAAG - Veroordeelde pedofielen die weer op vrije voeten komen, moeten altijd onder toezicht worden gesteld. Ze moeten ook langer begeleid worden dan twee à drie jaar, wat nu gebruikelijk is.

Dat stelt Reclassering Nederland. Jaarlijks verschijnen een kleine duizend verdachten van

misbruik van minderjarigen voor de rechter. Ongeveer 250 pedoseksuelen komen na terugkeer uit de gevangenis onder begeleiding van de reclassering. „Dat duurt hooguit twee of drie jaar. Langer kan nu volgens het vonnis van de rechter niet”, zegt directeur Sjef van Gennip van de reclassering. Hij pleit voor een evaluatie na twee jaar. „Als wij vervolgens vinden dat de kans op

herhaling nog aanwezig is, moet het toezicht worden verlengd. Indien nodig levenslang.”

Van Gennip vindt dat alle pedofielen die terugkeren in de maatschappij, in eerste instantie moeten worden begeleid. „Het gaat om veroordeelden met een hoog risicoprofiel. In de praktijk blijkt dat sommigen hun levenslang vatbaar zijn voor herhaling. Dat moet je voorkomen.”

De reclassering wil dat alle pedofielen die terugkeren, in elk geval onder toezicht therapie volgen. Als de kans op herhaling groot is, moeten ze onder controle komen te staan met een enkelband, zodat via gps-technologie

over een kwetsbare groep: kinderen. Je moet alles doen om hen goed te beschermen.”

Eind dit jaar begint de reclassering met een proef in Den Bosch om een veroordeelde pedoseksueel te begeleiden bij zijn

Vier jaar en tbs voor pedofiel Pe

Gepubliceerd op 24 februari 2009, 14:48

Laatst bijgewerkt op 24 februari 2009, 15:28

ALKMAAR - De ex-Purmerender die in oktober 2007 werd gearresteerd, kreeg vier jaar cel en tbs met dwangverpleging.





Pedofilie

- Seksueel erotische focus op prepuberale kinderen of kinderen jonger dan 13 jaar
- Betrokkenen ten minste 16 jaar of ouder
- Leeftijdverschil minimaal 5 jaar
- Ongeveer 2500 aangiften per jaar
- Verschillende typen

Het pedofiele type

- Sterke gerichtheid op kinderen en seksuele voorkeur voor kinderen



Het situationele type

- Gerichtheid op kinderen na een mislukte of niet voldoende gevende seksuele relatie of contacten met seksuele partners.
- Incestueus en geen permanente seksuele oriëntatie op kinderen
- Vaak voort uit frustratie, zelfmedelijden of sociale problemen.
- Zelden fysiek geweld maar wel psychologische manipulatie

Antisociale type



- Pedoseksueel misbruik is een onderdeel van een algemeen afwijkend gedrags- en persoonlijkheidspatroon
- Gebruik fysiek geweld om seksueel contact af te dwingen bij het kind
- Handelt vaak impulsief

Het organisch-pathologische type

- Een psychose of andere mentale of organische stoornissen ten grondslag aan het afwijkende gedrag


Pedofilie en kinderporno



William Bouguereau, Amor en Psyche

Seksueel masochisme

- Vernederd, geslagen, vastgebonden of anderszins gepijnigd worden



Seksueel Sadisme

- Toebrengen van psychisch of lichamelijk lijden bij een slachtoffer
- Prevalentie: ?



Fetisjistisch transvestitisme



- Dragen van kleding van de andere sekse
- Seksuele opwinding bij ervaren

Fetisjistisch transvestitisme

- Prevalentie mannen 2.8%, vrouwen 0.4%
- Makkelijker opwindbaar
- 87% heteroseksueel, 13 % homo-/biseksueel
- 50% ervaren als ego-dystoon gedrag
- Hoge samenhang met andere parafilia
(masochisme/sadisme/exhibitionisme/voyeurisme)

(Langström, 2005)

Voyeurisme

- Zonder toestemming kijken naar andere(n) bij seksuele activiteiten, uitkleden of naakt zijn



Parafilieën NAO

- Zoöfilie
 - Klismafilie
 - urofilie/ coprofilie/ vomerofilie
 - Telefoonscatofilie/
 - Necrofilie/gerontofilie/somnofilie
 - Hypoxophilia/apotemnofilie
- enz.




Theoretische visies

- Biologische theorieën
 - Er is een genetische kwetsbaarheid en/of defect
- Psycho-analytische visie
 - Verstoorde psycho-seksuele ontwikkeling, waarbij parafiele symptomatologie een onbewuste poging is om het onbewuste conflict dragelijk te maken



“Courtship Disorder”

(Freund, 1997)



Normal male-female interaction

- Searching for a Partner (voyeurism)
- Pre-tactile Interaction (exhibitionism)
- Tactile Interaction (frotteurism)
- Genital Union (rape)

Leertheoretische visie



- Klassiek conditioneringsproces
- Ontbreken van sociale sanctionering en correctie
- Inbedding in het persoonlijke en sociale identiteit
- Kwetsbaarheid in persoonlijke en sociale identiteit

Behandeling Parafilieën

- Wanneer in behandeling?
 - als lijdensdruk hoog is
 - als gedrag sociaal niet acceptabel is (bv. bij problemen in gezin, partner, maatschappelijke instanties, buurt, werk)
 - justitiële dwang
- Motivatie voor behandeling is doorgaans extrinsiek

Behandeling van Parafilieën

- Chirurgie
 - Castratie
 - Neurochirurgie
- Medicamenteuze begeleiding
- Psychotherapie



Medicamenteuze Behandeling


- Psychofarmaca
 - Antidepressieva bij met name “impulscontrole”/ ”hyperseksualiteit”.
SSRI's (Prozac, Zoloft, Fevarin)

“Chemische castratie”

- Anti-androgenen
 - Cyproteron acetaat (CPA)
 - Medroxyprogesteron acetaat (MPA)
- LHRH Antagonisten



Medicamenteuze Behandeling



Nadelige effecten medicatie

- Anti-androgenen
 - Gewichtstoename, trombose, feminisatie, leverziekte, remming spermatogenese
 - Soms blijvende effecten: verlies fertiliteit, seksueel verlangen/opwinding
- LHRH-Antagonisten
 - Afname normale seksualiteit, opvliegers, hypogonadisme, osteoporose, verminderde botdichtheid

Psychoanalytische benadering

- Indicatiestelling
- Veilig therapeutisch klimaat
- Analyse narcistische pathologie
- Analyse parafilie



Cognitieve gedragstherapie

- Reductie “ongepaste” opwinding, aanleren “gepaste” seksuele opwinding (masturbatoire herconditionering)
- Vaardigheidstraining
 - Sociale vaardigheidstraining
 - Agressietraining
- Bewerken cognitieve processen als waarden, attitudes en schema's
- Aanleren/optimaliseren relationele vaardigheden (intimiteit, hechting)
- Omgaan en oplossen van levenslooptaken
- Terugvalpreventie

CGT Zelfcontrole procedures

1. Registratie van het ongewenste gedrag
2. Formuleren (haalbare) doelen
3. (gedragsketen) analyse
4. Stimuluscontrole
5. Response preventie
6. Consequenties
7. Cognitieve training

Effectiviteit van behandelingen

- Weinig tot geen gecontroleerde studies met veel methodologische tekortkomingen
- Alle parafilia op een hoop
- Bescheiden significant effect cognitieve gedragstherapie en hormonen




FIGURE 3. INSTRUMENT PANEL OF THE REID POLYGRAPH

A. Pen for recording arm movements and muscular pressure. *B.* Respiration recording pen. *C.* Galvanic skin reflex recording pen. *D.* Blood pressure-pulse recording pen. *E.* Pen for recording thigh movements and muscular pressure. *F.* Bulb for inflating blood pressure cuff. (The Reid Polygraph is manufactured by the C. H. Stoelting Company, Chicago, but it is obtainable only by examiners trained by John E. Reid and Associates.)