

LABORATOIRE BLOC 6

INTERVENTIONS : (Kozier p. 421)

Pour formuler une intervention afin d'aider l'individu à devenir indépendant 4 composantes sont nécessaires:

1. Un verbe actif c'est-à-dire qui ne prête pas à interprétation. Exemples: expliquer - donner - faire - enseigner - appliquer etc.
2. Qui recevra l'action: le client, le mari, la fille, etc. (Pas nécessaire si adresser au client)
3. Le quoi de l'intervention: c'est-à-dire le contenu ou l'objet de l'intervention.
4. L'heure ou les heures de l'intervention: temps où l'action doit être exécutée.

BUT : Aider le client à passer de son état immédiat à celui décrit dans l'objectif.

TROIS TYPES D'INTERVENTIONS :

-AUTONOMES : L'enseignement, la mobilisation, les soins de confort
Basé sur un fondement scientifique

-DÉPENDANTES D'UNE ORDONNANCE : Installer un soluté, administrer un calmant, un médicament.....

-DE COLLABORATION : Concertation avec le physiothérapeute pour la mobilisation d'un client,
(demande une discussion avec un autre professionnel)

Choisir vos interventions en fonction de :

1. Du diagnostic infirmier ou problème de soins

Du résultat escompté

De vos connaissances en soins infirmiers

Faisabilité de l'intervention versus votre client(e)

Consentement du client

Compétence de l'infirmière (CONNAISSANCES)